

Regione Campania

Performance Erogati Aziendale - ASL Napoli 3 Sud 2° Trimestre 2021

ASL Napoli 3 Sud

Prestazione	PRIORITA' U ENTRO 3 GG				PRIORITA' B ENTRO 10 GG				PRIORITA' D VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG				PRIORITA' P ENTRO 120 GG <i>180 GG fino al 31 Dicembre 2019</i>			
	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.
Prima visita Cardiologica	208	1	30,6	16,3%	286	4	35,9	23,8%	454	1	33,6	62,3%	2.408	4	43,7	93,6%
Prima visita Chirurgia vascolare	26	0	35,4	3,8%	25	0	27,6	12,0%	18	0	22,2	61,1%	120	0	28,6	96,7%
Prima visita Endocrinologica	413	0	22,9	26,2%	384	1	34,4	21,6%	399	0	41,6	48,9%	1.697	2	53,8	85,0%
Prima visita Neurologica	266	0	47,3	9,8%	294	4	37,6	16,3%	346	3	47,6	41,6%	1.883	19	55,4	92,3%
Prima visita Oculistica	157	0	35,4	5,7%	268	2	35,4	15,7%	505	0	46,3	46,9%	1.641	2	82,3	75,1%
Prima visita Ortopedica	418	0	41,2	11,2%	543	1	45,9	16,4%	812	2	50,4	35,5%	3.646	8	62,6	86,0%
Prima visita Ginecologica	66	0	24,9	18,2%	59	0	24,9	32,2%	103	0	19,9	82,5%	764	1	24,7	99,3%
Prima visita Otorinolaringoiatrica	165	0	38,5	11,5%	282	0	33,4	23,0%	467	0	38,9	57,8%	2.310	5	45,9	91,8%
Prima visita Urologica	119	1	39,8	15,1%	156	0	42,6	15,4%	177	0	47,8	34,5%	920	3	56,3	92,7%
Prima visita Dermatologica	140	1	22,9	19,3%	258	3	29,3	22,9%	381	0	34,0	48,8%	1.705	3	39,1	98,8%
Prima visita Fisiatrica	366	0	40,2	9,3%	455	0	44,7	17,8%	622	0	44,6	47,3%	3.450	5	48,3	87,9%
Prima visita Gastroenterologica	51	0	43,9	-	85	0	41,5	15,3%	96	0	49,1	22,9%	444	0	52,8	96,8%
Prima visita Oncologica	52	0	18,2	7,7%	43	0	23,0	37,2%	27	0	24,1	70,4%	287	3	35,9	93,0%
Prima visita Pneumologica	152	1	34,8	11,8%	150	0	38,0	16,0%	160	1	44,8	45,6%	716	5	46,6	90,4%

Mammografia bilaterale	1	0	29,0	-	5	0	14,4	40,0%	7	0	22,6	100,0%	88	0	25,8	98,9%
Mammografia monolaterale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del Torace	2	0	39,5	-	1	0	13,0	-	9	0	26,3	100,0%	39	0	23,9	100,0%
TC del Torace con MCD senza e con MCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'Addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome completo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	25,0	100,0%	3	0	21,0	100,0%
TC dell'addome completo senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC Cranio - Encefalo	1	0	14,0	-	1	0	18,0	-	7	0	41,4	71,4%	14	0	26,8	100,0%
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	24,0	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	25,7	100,0%

TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	17,0	100,0%
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM della colonna in toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM della colonna in toto senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diagnostica ecografica del capo e del collo	-	-	-	-	12	0	42,8	-	28	0	71,6	64,3%	247	0	76,7	75,7%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	18	0	35,2	27,8%	19	0	38,7	26,3%	53	0	47,4	77,4%	308	2	64,7	83,4%

Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	9	0	37,1	-	13	0	47,8	-	44	1	63,0	54,5%	231	0	56,5	91,8%
Ecografia dell'addome superiore	-	-	-	-	8	0	51,8	-	16	0	47,7	68,8%	145	0	45,2	93,8%
Ecografia dell'addome inferiore	2	0	73,0	-	4	0	47,2	-	9	0	16,0	100,0%	125	0	58,0	81,6%
Ecografia dell'addome completo	8	0	37,6	-	44	0	24,2	34,1%	57	0	39,4	77,2%	379	1	35,0	98,2%
Ecografia bilaterale della mammella	2	0	74,0	-	18	0	43,8	5,6%	41	0	53,8	73,2%	317	1	68,7	87,4%
Ecografia monolaterale della mammella	-	-	-	-	2	0	44,0	-	-	-	-	-	3	0	18,3	100,0%
Ecografia ostetrica	2	0	5,0	50,0%	9	0	27,2	11,1%	30	1	11,8	100,0%	157	1	15,6	100,0%
Ecografia ginecologica	1	0	21,0	-	3	0	47,7	-	5	0	26,8	100,0%	24	0	29,5	100,0%
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	9	0	57,7	-	25	0	33,1	32,0%	52	0	57,7	61,5%	297	0	56,2	87,2%
Colonscopia totale con endoscopio flessibile	224	0	18,0	10,7%	71	0	30,0	22,5%	71	0	40,1	74,6%	518	0	37,5	99,8%
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	5	0	24,6	-	12	0	34,4	-	14	0	28,3	100,0%	158	0	28,1	100,0%
Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	13,0	100,0%
Esofagogastroduodenoscopia	106	0	20,3	17,0%	16	0	37,4	25,0%	30	0	47,4	73,3%	132	0	43,2	87,1%
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	67	0	26,1	16,4%	40	0	24,6	30,0%	29	0	26,2	89,7%	249	0	33,1	96,0%

Elettrocardiogramma	248	0	33,5	19,8%	314	4	38,7	23,2%	617	1	43,2	77,1%	4.577	5	55,6	88,2%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	1	0	9,0	-	3	0	25,0	-	4	0	37,0	100,0%	26	0	40,5	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	-	-	-	-	2	0	15,0	-	13	0	16,8	100,0%	51	0	19,0	100,0%
Altri test cardiovascolari da sforzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esame audiometrico tonale	31	0	41,2	9,7%	78	0	40,7	21,8%	193	0	44,2	74,6%	1.288	1	58,4	87,5%
Spirometria semplice	29	0	47,8	13,8%	64	1	42,9	18,8%	104	1	47,5	62,5%	610	3	62,5	77,5%
Spirometria globale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotografia del fundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] del capo fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] del tronco fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valutazione EMG dinamica del cammino. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	-				-			-			-					
EMG dinamica dell'arto superiore. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-