

Regione Campania

Performance Erogati Aziendale - ASL Napoli 3 Sud 3° Trimestre 2022

ASL Napoli 3 Sud

Prestazione	PRIORITA' U ENTRO 3 GG				PRIORITA' B ENTRO 10 GG				PRIORITA' D VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG				PRIORITA' P ENTRO 120 GG <i>180 GG fino al 31 Dicembre 2019</i>			
	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.	Erog.	Disp.	Giorni d'attesa	Perform.
Prima visita Cardiologica	178	15	20,0	37,6%	154	8	33,3	46,8%	201	16	42,0	54,7%	2.442	189	58,7	83,7%
Prima visita Chirurgia vascolare	28	0	13,6	42,9%	13	0	38,2	38,5%	19	0	37,2	57,9%	200	4	70,6	83,0%
Prima visita Endocrinologica	274	10	23,2	35,4%	204	12	24,7	56,9%	158	15	61,7	50,6%	1.753	154	66,4	80,5%
Prima visita Neurologica	203	9	37,9	19,7%	152	19	54,0	25,7%	146	12	68,8	39,7%	1.773	197	83,6	72,2%
Prima visita Oculistica	104	7	29,4	22,1%	118	14	35,7	37,3%	194	22	83,6	29,4%	1.858	247	111,9	49,1%
Prima visita Ortopedica	373	26	26,6	31,9%	335	32	37,6	29,0%	331	39	61,5	27,2%	3.151	374	81,7	70,6%
Prima visita Ginecologica	26	1	17,0	42,3%	25	0	13,3	72,0%	34	1	28,6	70,6%	799	23	25,2	93,6%
Prima visita Otorinolaringoiatrica	152	7	30,5	29,6%	205	10	35,4	42,9%	198	13	77,9	26,8%	2.075	190	73,5	77,9%
Prima visita Urologica	138	11	20,8	31,9%	101	6	21,9	51,5%	110	6	50,5	54,5%	881	64	72,0	77,1%
Prima visita Dermatologica	107	4	8,0	35,5%	150	5	17,6	56,0%	203	24	29,7	64,5%	1.724	198	45,0	95,8%
Prima visita Fisiatrica	353	13	39,0	16,7%	335	18	45,4	30,1%	295	17	70,6	33,2%	3.545	178	68,3	82,9%
Prima visita Gastroenterologica	55	6	29,8	23,6%	47	14	46,1	27,7%	51	12	57,4	23,5%	587	106	62,7	89,8%
Prima visita Oncologica	37	0	7,0	54,1%	27	0	21,7	63,0%	17	0	23,8	88,2%	309	7	30,8	94,8%
Prima visita Pneumologica	129	22	48,3	22,5%	118	20	60,3	32,2%	75	15	71,4	42,7%	961	139	76,0	74,7%

Mammografia bilaterale	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0,0	100,0%	31	0	0,0	100,0%
Mammografia monolaterale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del Torace	21	0	7,4	57,1%	5	0	18,2	20,0%	9	0	19,8	100,0%	128	0	18,5	100,0%
TC del Torace con MCD senza e con MCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'Addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome completo	1	0	0,0	100,0%	1	0	15,0	-	-	-	-	-	13	0	12,8	100,0%
TC dell'addome completo senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC Cranio - Encefalo	6	0	1,7	83,3%	-	-	-	-	4	0	9,0	100,0%	60	0	16,1	100,0%
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	8,8	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	1	0	0,0	100,0%	-	-	-	-	1	0	20,0	100,0%	3	0	14,7	100,0%
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	4	0	0,5	100,0%	1	0	16,0	-	2	0	17,5	100,0%	13	0	12,8	100,0%

TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	15,0	100,0%	3	0	14,3	100,0%
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di addome inferiore e scavo pelvico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM della colonna in toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM della colonna in toto senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diagnostica ecografica del capo e del collo	21	0	28,4	23,8%	11	1	35,9	45,5%	28	3	69,5	42,9%	189	28	102,3	61,9%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	14	4	33,4	14,3%	19	0	50,0	26,3%	36	7	55,7	63,9%	437	52	73,5	80,5%

Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraortici	8	1	34,4	25,0%	16	1	76,2	18,8%	38	9	80,9	42,1%	356	40	95,0	74,4%
Ecografia dell'addome superiore	5	0	36,6	20,0%	-	-	-	-	11	0	63,1	54,5%	109	5	77,5	66,1%
Ecografia dell'addome inferiore	5	0	5,8	80,0%	2	0	4,0	100,0%	4	0	97,2	25,0%	125	9	89,2	68,0%
Ecografia dell'addome completo	54	1	17,9	48,1%	37	5	12,5	51,4%	44	2	60,0	45,5%	420	68	66,2	83,1%
Ecografia bilaterale della mammella	15	5	19,3	6,7%	8	1	43,6	25,0%	28	2	84,3	46,4%	230	28	112,9	50,0%
Ecografia monolaterale della mammella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	93,0	50,0%
Ecografia ostetrica	6	0	6,7	50,0%	2	0	10,5	50,0%	9	0	7,7	100,0%	172	2	12,1	100,0%
Ecografia ginecologica	1	0	36,0	-	1	0	55,0	-	2	1	42,5	50,0%	24	4	62,5	79,2%
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	5	4	8,6	-	21	5	44,0	19,0%	34	7	74,9	58,8%	342	40	85,2	71,1%
Colonscopia totale con endoscopio flessibile	89	0	71,6	10,1%	50	1	78,7	24,0%	45	2	118,2	8,9%	521	3	113,4	62,2%
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofagogastroduodenoscopia	16	0	53,6	6,2%	12	0	60,9	33,3%	20	0	90,1	5,0%	172	0	88,0	89,0%
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	36	0	26,3	22,2%	32	0	47,2	31,2%	37	0	51,1	56,8%	402	0	41,8	95,0%

Elettrocardiogramma	171	14	21,9	30,4%	166	10	34,9	54,2%	222	15	44,1	74,3%	4.548	320	69,2	78,8%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	146,0	-	10	0	120,6	50,0%
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	1	0	12,0	-	1	0	9,0	100,0%	3	0	15,3	100,0%	38	0	16,5	100,0%
Altri test cardiovascolari da sforzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esame audiometrico tonale	30	3	23,0	46,7%	34	3	45,5	47,1%	109	5	83,9	43,1%	1.254	102	104,1	49,3%
Spirometria semplice	34	7	27,6	38,2%	49	8	69,6	46,9%	53	13	99,8	37,7%	717	120	117,8	47,4%
Spirometria globale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	129,7	40,0%
Fotografia del fundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	34,0	100,0%
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	34,0	100,0%
Elettromiografia semplice [EMG] del capo fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] del tronco fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valutazione EMG dinamica del cammino. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---

EMG dinamica dell'arto superiore. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---