

# Regione Campania

## Performance Erogati Aziendale - ASL Napoli 3 Sud 4° Trimestre 2021

ASL Napoli 3 Sud

| Prestazione                        | PRIORITA' U<br>ENTRO 3 GG |       |                 |          | PRIORITA' B<br>ENTRO 10 GG |       |                 |          | PRIORITA' D<br>VISITE 30 GG - STRUMEN. 60 GG |       |                 |          | PRIORITA' P<br>ENTRO 120 GG<br><i>180 GG fino al 31 Dicembre 2019</i> |       |                 |          |
|------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|----------|----------------------------|-------|-----------------|----------|--|-------|-----------------|----------|---|-------|-----------------|----------|
|                                    | Erog.                     | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.                      | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.  | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. | Erog.   | Disp. | Giorni d'attesa | Perform. |
| Prima visita Cardiologica          | 147                       | 0     | 38,7            | 21,1%    | 213                        | 1     | 37,6            | 28,2%    | 347  | 1     | 46,2            | 54,8%    | 1.854   | 25    | 60,1            | 84,8%    |
| Prima visita Chirurgia vascolare   | 15                        | 1     | 46,6            | 6,7%     | 15                         | 0     | 31,9            | 33,3%    | 19   | 0     | 51,0            | 47,4%    | 105   | 0     | 60,7            | 87,6%    |
| Prima visita Endocrinologica       | 257                       | 0     | 36,8            | 18,3%    | 237                        | 1     | 38,3            | 22,8%    | 298  | 1     | 51,9            | 50,3%    | 1.413   | 3     | 86,3            | 72,2%    |
| Prima visita Neurologica           | 233                       | 3     | 47,2            | 18,0%    | 218                        | 2     | 47,2            | 18,3%    | 264  | 2     | 56,8            | 37,9%    | 1.584   | 24    | 76,1            | 76,9%    |
| Prima visita Oculistica            | 91                        | 1     | 43,9            | 12,1%    | 182                        | 0     | 42,8            | 13,2%    | 415  | 4     | 51,5            | 33,7%    | 1.483   | 8     | 105,0           | 49,4%    |
| Prima visita Ortopedica            | 320                       | 2     | 40,1            | 18,8%    | 403                        | 1     | 47,5            | 21,6%    | 597  | 4     | 65,7            | 34,7%    | 2.905   | 28    | 82,3            | 68,3%    |
| Prima visita Ginecologica          | 42                        | 0     | 35,4            | 31,0%    | 47                         | 0     | 28,9            | 36,2%    | 93   | 0     | 17,2            | 79,6%    | 548   | 3     | 26,6            | 98,2%    |
| Prima visita Otorinolaringoiatrica | 113                       | 0     | 33,4            | 17,7%    | 187                        | 2     | 50,9            | 13,4%    | 369  | 3     | 53,4            | 33,3%    | 1.689   | 14    | 66,9            | 83,3%    |
| Prima visita Urologica             | 89                        | 1     | 44,7            | 16,9%    | 117                        | 0     | 50,5            | 23,9%    | 171  | 2     | 71,4            | 31,0%    | 753   | 4     | 76,4            | 77,2%    |
| Prima visita Dermatologica         | 111                       | 0     | 32,9            | 17,1%    | 207                        | 3     | 43,2            | 22,7%    | 277  | 1     | 45,3            | 31,4%    | 1.408   | 14    | 51,6            | 90,3%    |
| Prima visita Fisiatrica            | 278                       | 1     | 39,4            | 13,7%    | 362                        | 3     | 51,5            | 19,1%    | 459  | 0     | 45,2            | 49,7%    | 2.605   | 16    | 54,2            | 88,3%    |
| Prima visita Gastroenterologica    | 56                        | 0     | 42,9            | 8,9%     | 50                         | 0     | 49,0            | 18,0%    | 67   | 0     | 48,9            | 40,3%    | 432   | 0     | 56,3            | 97,2%    |
| Prima visita Oncologica            | 32                        | 0     | 31,6            | 9,4%     | 28                         | 0     | 23,1            | 53,6%    | 30   | 0     | 33,6            | 70,0%    | 221   | 1     | 41,6            | 90,0%    |
| Prima visita Pneumologica          | 122                       | 2     | 37,2            | 20,5%    | 120                        | 1     | 53,1            | 29,2%    | 175  | 0     | 50,8            | 53,7%    | 827   | 9     | 67,9            | 74,8%    |

|  |   |   |     |        |   |   |      |   |    |   |      |        |    |   |      |        |
|--|---|---|-----|--------|---|---|------|---|----|---|------|--------|----|---|------|--------|
| Mammografia bilaterale                               | - | - | -   | -      | 1 | 0 | 38,0 | - | 11 | 0 | 38,9 | 100,0% | 93 | 0 | 40,6 | 100,0% |
| Mammografia monolaterale                             | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC del Torace  | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | 2  | 0 | 20,0 | 100,0% | 18 | 1 | 10,5 | 100,0% |
| TC del Torace con MCD senza e con MCD                | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC dell'addome superiore                             | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC dell'addome superiore senza e con MDC             | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC dell'Addome inferiore                             | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC dell'addome inferiore senza e con MDC             | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC dell'addome completo                              | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | 2  | 0 | 17,5 | 100,0% | 3  | 0 | 20,3 | 100,0% |
| TC dell'addome completo senza e con MDC              | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC Cranio - Encefalo                                 | 1 | 0 | 1,0 | 100,0% | - | - | -    | - | 2  | 0 | 13,0 | 100,0% | 2  | 0 | 17,5 | 100,0% |
| TC Cranio - Encefalo senza e con MDC                 | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | -  | - | -    | -      |
| TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale    | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | 4  | 0 | 10,8 | 100,0% |
| TC del rachide e dello speco vertebrale toracico     | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | -  | - | -    | -      | 1  | 0 | 1,0  | 100,0% |
| TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale | - | - | -   | -      | - | - | -    | - | 2  | 0 | 9,0  | 100,0% | 4  | 0 | 13,2 | 100,0% |

|   |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |     |   |      |        |
|---|----|---|------|-------|----|---|------|-------|----|---|------|-------|-----|---|------|--------|
| TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC   | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC  | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC  | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| TC di Bacino e articolazioni sacroiliache   | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | 1   | 0 | 27,0 | 100,0% |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare                 | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico  | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC  | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| RM della colonna in toto  | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| RM della colonna in toto senza e con MDC  | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -  | - | -    | -     | -   | - | -    | -      |
| Diagnostica ecografica del capo e del collo   | 1  | 0 | 19,0 | -     | 10 | 0 | 29,4 | 20,0% | 23 | 0 | 77,7 | 60,9% | 173 | 1 | 86,9 | 75,7%  |
| Eco (color) dopplergrafia cardiaca  | 23 | 0 | 28,0 | 26,1% | 27 | 0 | 62,3 | 22,2% | 55 | 0 | 40,4 | 78,2% | 283 | 1 | 78,5 | 79,5%  |

|  |     |   |       |       |    |   |       |       |    |   |      |        |     |    |       |        |
|--|-----|---|-------|-------|----|---|-------|-------|----|---|------|--------|-----|----|-------|--------|
| Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                   | 3   | 0 | 38,7  | 33,3% | 9  | 1 | 21,9  | 33,3% | 33 | 1 | 73,5 | 57,6%  | 137 | 10 | 71,7  | 78,8%  |
| Ecografia dell'addome superiore                                      | -   | - | -     | -     | 5  | 0 | 22,0  | 20,0% | 16 | 0 | 43,2 | 87,5%  | 97  | 0  | 43,8  | 91,8%  |
| Ecografia dell'addome inferiore                                      | 2   | 0 | 9,5   | -     | 9  | 0 | 63,8  | 11,1% | 19 | 0 | 65,7 | 73,7%  | 116 | 0  | 56,0  | 83,6%  |
| Ecografia dell'addome completo                                       | 9   | 0 | 22,3  | 22,2% | 32 | 1 | 33,1  | 21,9% | 43 | 1 | 51,9 | 86,0%  | 340 | 3  | 42,6  | 95,3%  |
| Ecografia bilaterale della mammella                                  | 3   | 0 | 181,3 | -     | 7  | 0 | 12,7  | 42,9% | 22 | 0 | 97,9 | 50,0%  | 136 | 2  | 107,7 | 65,4%  |
| Ecografia monolaterale della mammella                                | -   | - | -     | -     | -  | - | -     | -     | -  | - | -    | -      | 2   | 0  | 65,0  | 100,0% |
| Ecografia ostetrica  | 1   | 0 | 29,0  | -     | 5  | 0 | 14,6  | 60,0% | 12 | 0 | 16,8 | 91,7%  | 95  | 0  | 19,9  | 96,8%  |
| Ecografia ginecologica   | -   | - | -     | -     | -  | - | -     | -     | 3  | 0 | 70,0 | 33,3%  | 25  | 0  | 39,0  | 88,0%  |
| Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso            | 4   | 0 | 54,5  | 50,0% | 2  | 1 | 108,0 | -     | 37 | 0 | 75,7 | 48,6%  | 144 | 4  | 61,1  | 77,1%  |
| Colonscopia totale con endoscopio flessibile                         | 101 | 0 | 22,0  | -     | 30 | 0 | 22,6  | 20,0% | 31 | 0 | 39,0 | 83,9%  | 284 | 0  | 36,2  | 95,8%  |
| Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica | 2   | 0 | 15,5  | -     | 2  | 0 | 14,5  | -     | 2  | 0 | 31,0 | 100,0% | 38  | 0  | 17,5  | 100,0% |
| Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile                        | -   | - | -     | -     | -  | - | -     | -     | -  | - | -    | -      | -   | -  | -     | -      |
| Esofagogastroduodenoscopia   | 24  | 0 | 17,2  | -     | 14 | 0 | 24,7  | 35,7% | 20 | 0 | 44,0 | 90,0%  | 83  | 0  | 38,9  | 94,0%  |
| Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica                 | 19  | 0 | 21,8  | -     | 15 | 0 | 17,9  | 26,7% | 18 | 0 | 25,3 | 94,4%  | 115 | 0  | 25,1  | 97,4%  |

|  |     |   |      |       |     |   |      |       |     |   |      |        |       |    |       |        |
|--|-----|---|------|-------|-----|---|------|-------|-----|---|------|--------|-------|----|-------|--------|
| Elettrocardiogramma  | 156 | 3 | 42,5 | 24,4% | 245 | 0 | 46,2 | 24,1% | 473 | 1 | 58,9 | 68,7%  | 3.576 | 28 | 73,9  | 78,6%  |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter)  | -   | - | -    | -     | 2   | 0 | 46,5 | -     | 8   | 0 | 47,5 | 50,0%  | 21    | 0  | 69,3  | 100,0% |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile                    | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | 18  | 0 | 24,5 | 100,0% | 41    | 0  | 25,4  | 100,0% |
| Altri test cardiovascolari da sforzo   | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -      | -     | -  | -     | -      |
| Esame audiometrico tonale  | 22  | 0 | 89,4 | 4,5%  | 60  | 0 | 82,7 | 21,7% | 140 | 1 | 94,0 | 52,1%  | 965   | 8  | 105,6 | 56,0%  |
| Spirometria semplice   | 38  | 0 | 39,5 | 23,7% | 66  | 0 | 69,4 | 19,7% | 151 | 2 | 55,6 | 57,0%  | 735   | 13 | 84,5  | 65,7%  |
| Spirometria globale  | -   | - | -    | -     | 1   | 0 | 28,0 | -     | -   | - | -    | -      | -     | -  | -     | -      |
| Fotografia del fundus  | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -      | -     | -  | -     | -      |
| Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -      | 8     | 0  | 17,0  | 100,0% |
| Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -      | -     | -  | -     | -      |
| Elettromiografia semplice [EMG] del capo fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa           | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -      | -     | -  | -     | -      |
| Elettromiografia semplice [EMG] del tronco fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa         | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -     | -   | - | -    | -      | -     | -  | -     | -      |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione EMG dinamica del cammino. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli) | - |   |   |   | - |   |   | - |   |   | - |   |   |   |   |   |
| EMG dinamica dell'arto superiore. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |